



ซินโนเท็กซ์ ชิลด์

SYNOTEX Shield

100% Acrylic Super Premium Grade

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ซูเปอร์พรีเมียมเกรด



ป้องกันคราบสกปรก



ทนทานนาน 10 ปี



ทนทุกสภาวะ



SILICONE
CROSS LINK




100% Acrylic water-based paint for exterior and interior

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน

Knight's Night  141-1

Fresh Blue  E-3506

Apple White  E-3551



Platinum  E-3084


Big Ben  135-6

Spa Spirit  E-3507


Royal Blue  ★ E-2300

Bursting with Taste  069-4


Joyful Green  069-6



Carbon Coal  139-1



Soft Down  E-3110



Morning Delight  048-3



Pacific Panorama  048-5




Tender Green  E-3204




Sweet Summer  069-5




Pearl White  E-3570



Twilight  E-3305



Bonnie Belle  031-3




Celestial Sky  034-3




Liquid Crystal  075-6




Fresh Cut Grass  064-6



River Rapids  E-3505



Lavender White  E-3510



Bright Seascape  031-4




Blue Cadet  031-5



Royal Green  ★ E-2200

Royal White E-3550



Soft Orange



101-4



Southwest Magic



101-6

English Rose E-3188



Orange Lantern E-3106




Ember's Glow



107-6

Almond Cookie 199-1




Pink Parfait E-3402



Spring Cosmos



115-6



Lily White E-3333



Soft Vanilla E-3107



Egg Shell E-3108



Royal Yellow ★ E-2100

เจดสีที่ผสมได้ผ่านเครื่องผสมสี Beger Color Design มีขนาด 1 และ 2.5 แกลลอน

Also available in : White E-3501

Black E-3500

★ = สีพิเศษ (แม่สี)

ขนาดบรรจุ:

1 แกลลอน 5 แกลลอน (ขนาดถัง)

แม่สีมีขนาด 1/4 และ 1 แกลลอน

• ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น


[The colour patterns shown on this card are approximate only]




Orange Nasturtium




103-6



Taxi Orange ★ E-2700



Royal Red ★ E-2400



Sandy's Smile 115-5



Wisteria Way 005-5




SYNOTEX Shield




ซินโนเท็กซ์ ชิลด์


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด
SYNOTEX SHIELD 100% ACRYLIC SUPER
PREMIUM GRADE




Nice Spice  101-1




Apricot E-3102



Rice Paper E-3104



Peach Mist E-3722



Doeskin E-3103



Teak E-3111



Colombian Coffee
 185-6



Eastern Brownstone
 186-6



Beyours
ศูนย์ผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์
colordesign

สามารถเลือกสีอื่นได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์

บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 www.beger.co.th www.facebook.com/BegerPaint





Synotex Shield

ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ ผลิตภัณฑ์อะคริลิกแท้ 100%

เทคโนโลยี Silicone Cross Link ป้องกันคราบสกปรก ทั้งคราบน้ำและน้ำมัน ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ สาเหตุของปัญหาฟิล์มสีโป่งพองและลอกหล่อน ปกป้องพื้นผิว ไม่ทั้งคราบ ทนทานนานกว่า 10 ปี

ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ ให้ฟิล์มสีที่มีประสิทธิภาพการยึดเกาะเป็นเลิศ มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ (สำหรับทาภายนอก จะทนทานต่อแสงยูวี) อายุการใช้งานยาวนาน ฟิล์มสีเรียบเนียน ลดการยืดเกาะของฝุ่น ปกป้องพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง คราบไขมัน ทำความสะอาดง่าย ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Synotex Shield is premium quality pure acrylic emulsion paint that provides excellent adhesion with long lasting protection. It gives excellent weathering resistance and provides UV protection (for the exterior paint). It gives extra smooth finish film, anti-dirt pick up, easy washable, and fungus & algae resistance. Moreover, the fact that it contains no added lead and no added mercury makes it being an eco-friendly paint which has no danger to human health.

ระบบการทาสี / Painting System

STEP 1	การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation  ทำความสะอาดพื้นผิว  พื้นผิวต้องปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน  ทำความสะอาดเชื้อราและตะไคร่น้ำ  อดเปรี้ยว รอยแตกร้าว Surface must be completely dry and clean without all grease, dust, mildew, fungus, and cracks before painting.	Beger Smart Solution  สำหรับพื้นผิวที่มีเชื้อรา ใช้เบเยอร์ โมวด์ฟรี M-001
STEP 2	การทารองพื้น / Primer Coating  ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ ปริเมียม โพรเมอร์ สีรองพื้นปูนใหม่ เบอร์ อี-3000 จำนวน 1-2 เที่ยว พื้นผิวปูนใหม่ New Surface  เบเยอร์ โปรควิก โพรเมอร์ สีรองพื้นปูน เก่าชนิดอะครีลิก เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว พื้นผิวปูนเก่า Old/Painted Surface Apply 1-2 coats of Synotex Shield Alkali Resisting Primer E-3000. Apply 1 coat of Beger Pro Quick Primer #B-1900.	 รอยแตกร้าวขนาด < 0.3-1.0 มม. ใช้เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ F-200  รอยแตกร้าวขนาด > 2.0-10.0 มม ใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ F-001
STEP 3	การทาสีทับหน้า / Top Coat  ทาทับหน้าด้วยซินโนเท็กซ์ ชิลด์ สีน้ำอะครีลิกแท้ 100% จำนวน 2 เที่ยว Apply 2 coats of Synotex Shield TM 100%.	 น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น ใช้เบเยอร์ วอเตอร์บล็อก W-010

ข้อมูลจำเพาะ/Properties

ชนิดสี Type	ประเภทฟิล์มสี Product Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./ gallon/ coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมน้ำสะอาดก่อนใช้งาน Dilution Ratio (Clean Water)		ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
					แปรง, ลูกกลิ้ง Brush, Roller	เครื่องพ่น Spray Gun	แห้งสัมผัสได้ Touch	แห้งทากับ Recoat
สีรองพื้น Primer	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ สีรองพื้นใหม่ กันด่าง เบอร์ อี-3000 Synotex Primer E-3000	ด้าน Matt	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง Brush, Roller	5-10%	-	30 นาที mins	1-2 ชม. hours
สีทับหน้า Vehicle Type	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ อี Synotex Shield E	กึ่งเงา Semi-Gloss	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray Gun	5-10%	15-20%	30 นาที mins	1-2 ชม. hours
	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ เอ็น Synotex Shield N	กึ่งเงากึ่งด้าน Sheen	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray Gun	5-10%	15-20%	30 นาที mins	1-2 ชม. hours
	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ เอ็ม Synotex Shield M	ด้าน Matt	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray Gun	10-20%	15-20%	30 นาที mins	1-2 ชม. hours
	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ ไอ Synotex Shield I	ด้าน Matt	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray Gun	10-20%	15-20%	30 นาที mins	1-2 ชม. hours
สีฝ้า/เพดาน Ceiling Type	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ 100% Synotex Ceiling	ด้าน Matt	35-40	แปรง, ลูกกลิ้ง Brush, Roller	10-20%	-	30 นาที mins	1-2 ชม. hours



Ultra Fungus & Algae Resistance
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



กลิ่นอ่อนไม่ฉุน



ทนแดดทนฝนทนน้ำ



Block Efflorescence and Alkali Resistance
ปราศจากคราบปูนและคราบเกลือ



ECO-Wellness
Innovation
ใส่ใจสุขภาพ
เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม



TGL-04-R4-14



NO ADDED MERCURY
NO ADDED LEAD



มาตรฐาน 2221-2540
ข้อกำหนดทางเทคนิค



มาตรฐาน 2514-2553
ข้อกำหนดทางเทคนิค



มาตรฐาน 1123-2555
ข้อกำหนดทางเทคนิค



SYNOTEX Shield

ซินโนเท็กซ์ ชิลด์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์พรีเมียมเกรด
SYNOTEX SHIELD 100% ACRYLIC SUPER PREMIUM GRADE



สีสำหรับทาหลังคา ซินโนเท็กซ์ รูฟเพ้นท์

- เน้นในคุณภาพ ด้วยยอดขายที่สูงเป็นอันดับ 1
- ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทานนาน 10 ปี
- สะดวก ใช้ได้กับวัสดุหลากหลาย
- สีสวยงามไม่ซีดจาง ด้วย UV Protection



สีสำหรับทาพื้นไม้เทียม (สำหรับงานพื้น) ซินโนเท็กซ์ เดคคิง ไฟเบอร์ซีเมนต์

- สวยเหมือนไม้จริง
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกหลุด
- ทนขีดข่วน ยับยั้งรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม
- ทนรังสี UV จากแสงแดด
- สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน



สีสำหรับทามัน้ำไม้เทียม (สำหรับงานผนัง) ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์

- สวยเหมือนไม้จริง
- ฟิล์มสีแข็งแรง ทนต่อการขีดข่วน
- ทนความชื้น ป้องกันสีลอกหลุด
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานนาน 10 ปี



สีสำหรับทามัน้ำภายนอก ซินโนเท็กซ์ ชิลด์

- ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ทนทาน 10 ปี
- ลดการยืดเกาะของคราบฝุ่นละอองบนเนื้อฟิล์มสี
- สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



คุณสมบัติ Special Features	สำหรับทาภายนอกและภายใน For Exterior and Interior				สำหรับทาภายใน For Interior	สำหรับทาฝ้า/เพดาน For Ceiling
	รองพื้นปูนใหม่กันด่าง Synotex Primer E-3000	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ อี Synotex Shield E	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ เอ็น Synotex Shield N	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ เอ็ม Synotex Shield M	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ ไอ Synotex Shield I	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ Synotex Ceiling
	ด้าน / Matt	กึ่งเงา / Semi-Gloss	กึ่งเงาถึงด้าน / Sheen	ด้าน / Matt	ด้าน / Matt	ด้าน / Matt
ฟิล์มสีทนทุกสภาวะ Excellent Weathering Resistance		●	●	●		
ทนทานต่อแสงแดดให้สีสวยสดใสเสมอ UV Protection		●	●	●		
ป้องกันคราบสกปรกจากน้ำฝน Dirt Protection		●	●	●		
ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกหลุด Excellent Adhesion		●	●	●	●	●
ทนทานต่อการขัดถู เช็ดล้างง่าย Easy Washable		●	●	●	●	
ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว Alkali Resistance	●	●	●	●		●
ป้องกันการเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ Fungus & Algae Resistance	●	●	●	●	●	



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90/92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90/92 Bantadthong Rd., Ratchathevi,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



